



MTT MAKİNA

MTT Makina 2015 yılından beri mobilya ve sünger sektörüne hitap eden makinalar üreterek kendini ispatlamış ve tercih edilen bir marka konumuna gelmiştir. Sünger ve granür (geri dönüştürülmüş) sünger malzemelerin işlenmesinde her zaman çözüm ortağınız olmaya devam etmektedir. Müşteri talepleri doğrultusunda istenilen ebat ve donanımda makina üretimi yaparak verimli üretimin ilk temelini oluşturmada etkin bir rol almaktadır. Milli sermaye kültürünü benimsemiş bir firma olarak, ülke sanayisinin yerli üretim ile uygun maliyet ve yüksek kaliteyi bir arada bulundurmaktadır. Firmamız, 1600 m2 kapalı alanda siz değerli sanayicilerimize teknik donanım bilgisine sahip genç ve dinamik kadrosuyla hızlı ve çözümücü hizmetler sunmaktadır. Müşteri memnuniyeti öncelikli vizyonumuz olup, günden güne teknolojiyi takip ederek AR-GE ekibimizle kendimizi geliştirmekteyiz. Satış ve satış sonrası desteklerimiz müşteri görüş ve talepleri doğrultusunda devam etmektedir.



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

 Oymaağaç Mh. Mobilyakent Sanayi Sitesi 5074 Sk. No: 2/B Kocasinan / Kayseri / TÜRKİYE

 www.mttmakina.com  info@mttmakina.com

 Tel: +90 352 502 0 688




SÜNGER MAKİNALARI / FOAM MACHINE

DAİRESEL YATAY SÜNGER KESİM MAKİNASI



Ayarlanabilir Tabla Hızı

Kesilen ürünlerin ölçü ve DNS özelliklerine göre hatasız kesim yapılabilmesini sağlar



Servo Motorlar İle Hassas Kesim

Bağımsız çalışan sonsuz miller ile servo motorların hassas ölçüde hatasız ve kaliteli kesim sağlar. Ayrıca kalibrasyon ayarının kolay yapılmasını sağlar



Otomatik Açı ve Ölçü Optimizasyonu

Kesilen farklı ölçü ve DNS'deki süngerlerde açı değişikliği bıçak ve tabla arasındaki ölçü farkına neden olur. Açı ve ölçü optimizasyonu sayesinde bu fark otomatik olarak operatör müdahalesi gerekmeden minimuma indirilir.



Kaymaz Tabla Zemini

Dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli olan zımpara yüzey sayesinde kaliteli kesim yapılmasını sağlar.



Bıçak Bileme Sistemi

Bıçağın alt ve üst kısımlarının isteğe bağlı orantıda bağımsız bir şekilde bilenmesini sağlar.



Dokunmatik PLC Ekran

Ergonomik ve sade kullanımı ile operatörün, makina çalışma takibini ve müdahalesini kolaylaştırır. Ölçü ve kesim programları yapılır.





Servo Motorlar İle Hassas Kesim

Bağımsız çalışan sonsuz miller ile servo motorların hassas ölçüde hatasız ve kaliteli kesim sağlar. Ayrıca kalibrasyon ayarının kolay yapılmasını sağlar.



Ayarlanabilir Köprü Hızı

Kesilecek ürünlerin ölçülerine göre verimli kesim yapılabilmesi için müdahale edilebilir.




Rulo Sarma ve Makina Hızı Senkronizasyon Özelliği

Hem kesim yapıp hemde kesilen ürünlerin rulo halinde sarılmasını sağlar. Bu bölüm makinanın köprü hızıyla doğru orantılı çalıştığı için hatasız ve düzenli sarma gerçekleşir.



Bıçak Bileme Sistemi

Bıçağın alt ve üst kısımlarının isteğe bağlı orantıda bağımsız bir şekilde bilenmesini sağlar.



14 Metre Blok Kesim Kapasitesi

Tabla uzunluğu 14 metre blok kesimi için uygun olup rulo sarma bölümünde birleşim yapılması sağlanır.



Otomatik Açı ve Ölçü Optimizasyonu

Kesilen farklı ölçü ve DNS'deki süngerlerde açı değişikliği bıçak ve tabla arasındaki ölçü farkına neden olur. Açı ve ölçü optimizasyonu sayesinde bu fark otomatik olarak operatör müdahalesi gerekmeden minimuma indirilir.



Dokunmatik PLC Ekran

Ergonomik ve sade kullanımı ile operatörün, makina çalışma takibini ve müdahalesini kolaylaştırır. Ölçü ve kesim programları yapılır.



SÜNGER RULO SOYMA MAKİNASI

SÜNGER KIRPMA MAKİNASI

4-5 Ton Sünger Kırpma Kapasitesi (Günlük)

Tambur, motor ve elek sisteminin uyumlu tasarımı sayesinde günlük kapasitenin 4-5 ton sünger olması sağlanmaktadır.



Bant ile Ön Yükleme Sistemi

Oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi için operatörün, makina çalışma alanı dışında daha güvenli bir bölgeden ürün yüklemesi yapmasını sağlar.



Fan ile Kırık Boşaltma Sistemi

Kırılan süngerlerin fan ile makina haznesinden boşaltılmasını sağlar.



Çivili Tambur

Birbiri ile uyumlu hassas ölçü ve özel çelikten üretilmiş çivi sistemi sayesinde kaliteli kırık elde edilir.



75 kW Motor Gücü

Sünger kırpma işleminde makinanın rahat, verimli ve düşük güç tüketiminde çalışmasını sağlar.



Ayarlanabilir Yükseklik Kılavuzu

Kesilecek ürünlerin ölçü ve DNS yoğunluğuna göre kaliteli kesim yapılmasına yardımcı olur.



Ayarlanabilir Bıçak Devir Hızı

Kesilen farklı ölçü ve DNS'deki süngerlere göre bıçak devir hızı ayarlanabilir.



1950x2500 mm Tabla Ölçüsü

1950x2500 mm tabla ölçüsü sayesinde blok kesim ölçü çeşidinin artmasını sağlar.



Manuel Tabla Hareketi

Ürünlerin ebatlarına göre manuel olarak göre ayarlanabilir tabla sistemi.



Bıçak Bileme Sistemi

Bıçağın alt ve üst kısımlarının isteğe bağlı orantıda bağımsız bir şekilde bilenmesini sağlar.

DİKEY SÜNGER KESİM MAKİNASI



Karıştırma Silosu

Birbirine sekronize edilmiş 2 motor yardımı ile kırılan sünger ve kimyasal maddelerin homojen karışımı yapılır.




Hidrolik Piston ile Pres ve Kalıptan Blok Ayırma Sistemi

İnsan gücü kullanmadan hidrolik pistonlar ve hareketli kapak sistemi yardımı ile preslenen bloğun kalıptan ayrılmasına yardımcı olur.



Kimyasal Hammadde Tartım ve Otomatik Pompa Sistemi

Homojen bir karışım ve kaliteli ürün elde etmek için pompa yardımıyla tutkal karışım silosuna aktarılır.



Dokunmatik PLC Ekran

Ergonomik ve sade kullanımı ile operatörün, makina çalışma takibini ve müdahalesini kolaylaştırır. Ölçü ve kesim programları yapılır.



Fan ile Kırpık Yükleme Sistemi

Kırılan süngerlerin fan ile makina haznesinden boşaltılmasını sağlar.



Tartım Silosu

Bu bölümde işlenecek süngerlerin DNS'lerine göre ağırlığı ayarlanır.



Otomatik Hareketli Kalıp

Pano üzerinden karışım silosunun sünger boşaltma alanı ve pres bölgesi arasında motor yardımıyla hareket sağlar.

GRANÜL (BONDEX) SÜNGER DÖKÜM MAKİNASI

OTOMATİK DİKEY SÜNGER KESİM MAKİNASI



Servo Hareketli Blok Dayama Sistemi

Kremayer dişli üzerinde servo motorların hassas hareketi ile hatasız kesim yapılması sağlar. Karşılıklı sıkışma ile bloğun kayma hareketini önler.



Hareketli Bıçak Kılavuzu

Kılavuz sayesinde kesilecek ürün yüksekliğine göre ayarlanıp bıçak hareketi nin düzgünlüğü ile kesim yapılmasını sağlar




Ayarlanabilir Hareketli Köprü Hızı

Kesilecek ürünlerin ölçü ve DNS'lerine göre verimli kesim yapılabilmesi için köprü hızına müdahale edilebilir.



Bıçak Bileme Sistemi

Bıçağın alt ve üst kısımlarının isteğe bağlı orantıda bağımsız bir şekilde bilenmesini sağlar.



3000x2900 mm Tabla Ölçüsü

3000x2900 mm tabla ölçüsü sayesinde blok kesim ölçü çeşidinin artmasını sağlar.



Pistonlu Bıçak Değişimi

Pnömatik pistonlar yardımı ile bıçak değişiminin insan gücü olmadan yapılması sağlanır.



Dokunmatik PLC Ekran

Ergonomik ve sade kullanımı ile operatörün, makina çalışma takibini ve müdahalesini kolaylaştırır. Ölçü ve kesim programları yapılır.

